

# OMNIRACK PRO

AMÉNAGEMENT POUR LES PROFESSIONNELLS

ÉDITION 1



## PARTENARIAT

# OMNIRACK & MANORGA



Cher client,

Optimisez votre efficacité et donnez une nouvelle dimension à vos espaces en investissant dans un équipement de stockage et d'aménagement professionnel !

Ce catalogue **OMNIRACK PRO**, regroupe les **solutions de stockage et d'aménagement de qualité professionnelle** conçues par ManOrga, fabricant français situé au cœur de la région Hauts-de-France et à proximité immédiate de la Belgique.

Reconnus pour leur robustesse, leur évolutivité et leur modularité, ces produits sont le choix idéal pour des investissements durables et respectueux de l'environnement.

Pour accompagner votre projet en Belgique et bénéficier d'un savoir-faire local, d'une installation rapide et sécurisée, **l'équipe OMNIRACK reste à votre disposition.**

Ensemble, transformons durablement vos espaces !



## SOMMAIRE

	<b>ADAPTIV COMPACT - RAYONNAGE PACKAGÉ DISPONIBLE EN STOCK</b>	<b>P. 3</b>		<b>CLEVERPARK - ESPACE DE STATIONNEMENT POUR 2 ROUES</b>	<b>P. 14-15</b>
	<b>ADAPTIV - RAYONNAGE POUR CHARGES LOURDES</b>	<b>P. 4-7</b>		<b>BOX GRILLAGÉ FLIP - SOLUTION POUR DÉLIMITER ET SÉCURISER LES ESPACES</b>	<b>P. 16-17</b>
	<b>EPSIVOL ONE - RAYONNAGE POUR CHARGES LOURDES/ VOLUMINEUSES</b>	<b>P. 8</b>		<b>MEZZAMAN - SOLUTION POUR AMÉNAGER LES ESPACE</b>	<b>P. 18-19</b>
	<b>EPSIVOL ONE - RAYONNAGE POUR PNEUS</b>	<b>P. 9</b>		<b>NOS SERVICES</b>	<b>P. 20</b>
	<b>EPSIVOL - RAYONNAGE POUR CHARGE LONGUE À LA VERTICALE</b>	<b>P. 9</b>		<b>LEXIQUE</b>	<b>P. 21</b>
	<b>EPSIRACK - RACK À PALETTES</b>	<b>P. 10-11</b>		<b>FORMULAIRES DE DEMANDE DE PRIX</b>	<b>P. 22-23</b>
	<b>CANTILEVER RAYONNAGE POUR CHARGES LONGUES À L'HORIZONTALE</b>	<b>P. 12-13</b>			

# RAYONNAGE ADAPTIV COMPACT

- Rayonnage en kit packagé le plus modulable du marché grâce à sa charge évolutive et son catalogue d'accessoires.
- Kit 5 niveaux de stockage (tablettes tôlees). Départ ou suivant prêt à l'utilisation, tout est inclus pour une utilisation en toute sécurité.
- Assemblage simple et rapide.
- Capacité de charges par niveau **évolutive** (150 kg sans renfort optionnel, 250 kg avec renforts optionnels).
- Solution intergénérationnelle, durable, recyclable et fabriquée en France.



**C'est en stock !**  
Équipez-vous et profitez-en dès aujourd'hui.




## DÉBUTEZ VOTRE INSTALLATION !

Sélectionnez l'**élément départ** aux dimensions souhaitées.

Adaptez le rayonnage au stockage par gravité, pour vos conditionnements de visserie, quincaillerie...



Complétez votre rayonnage avec **2 lots de 2 tablettes inclinées** (munies de butées).



Adaptez le rayonnage pour organiser votre stockage en vrac sur un même niveau.



Complétez votre rayonnage avec **4 séparateurs** et **un casier de rangement**.



**Tarifs des accessoires A / B / C / D en page 5.**

### Adaptiv compact • 5 niveaux de stockage tôlees

Dimensions				Élément départ		Élément suivant	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Charge/niveau*	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2000 mm	1000 mm	500 mm	150 kg	BT50201050NC10099	<b>220,40 €</b>	BT50201050NC10199	<b>174,83 €</b>

\*Capacité de charge maximale par travée : 1 250 kg (selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties).

# GAMME ADAPTIV

- Bien plus qu'une solution de stockage, c'est un concept innovant et durable.
- Modulez, personnalisez et rangez, en fonction de votre activité, n'a jamais été aussi simple grâce aux nombreux accessoires.
- Réparables, recyclables et évolutifs, ces rayonnages vous permettent de vous équiper durablement et d'investir dans des solutions pérennes.
- Possibilité de faire évoluer la charge de la version Adaptiv, en seconde monte, jusqu'à 330 kg grâce à des renforts optionnels. Un précieux avantage pour faire évoluer l'usage du rayonnage dans le temps et à moindre coût.
- Muni d'une tablette tôleée permettant un stockage de marchandises, en vrac ou conditionnées.



**KIT ÉLÉMENT DÉPART**  
À partir de  
**193,64 € H.T.**

## COLORIS STANDARDS :

 Poteaux et tablettes galvanisés

## VOTRE KIT PRÊT À L'UTILISATION, TOUT EST INCLUS :

- 4 (élément départ) ou 2 (élément suivant) poteaux perforés
- 5 tablettes tôleées
- Platinos
- Croisillon arrière sur tous les éléments

## NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE :

- 1 tablette tôleée

**SCANNEZ-MOI**  
pour découvrir  
la solution en vidéo



**SCANNEZ-MOI**  
pour découvrir  
la simplicité  
de montage  
de la solution



Adaptiv XL • 5 niveaux de stockage tôleés							
Dimensions				Élément départ		Élément suivant	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Charge/niveau*	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2000 mm	750 mm	400 mm	330 kg	ATZ2007405DCFA099	193,64 € <sup>(1)</sup>	ATZ2007405SCFA099	148,76 € <sup>(1)</sup>
		500 mm	310 kg	ATZ2007505DCFA099	210,50 € <sup>(1)</sup>	ATZ2007505SCFA099	165,58 € <sup>(1)</sup>
		600 mm	310 kg	ATZ2007605DCFA099	227,12 € <sup>(1)</sup>	ATZ2007605SCFA099	182,24 € <sup>(1)</sup>
		800 mm	250 kg	ATZ2007805DCFA099	260,54 € <sup>(1)</sup>	ATZ2007805SCFA099	215,66 € <sup>(1)</sup>
	1000 mm	400 mm	330 kg	ATZ2010405DCFA099	193,59 € <sup>(1)</sup>	ATZ2010405SCFA099	148,74 € <sup>(1)</sup>
		500 mm	310 kg	ATZ2010505DCFA099	210,35 € <sup>(1)</sup>	ATZ2010505SCFA099	165,50 € <sup>(1)</sup>
		600 mm	310 kg	ATZ2010605DCFA099	227,03 € <sup>(1)</sup>	ATZ2010605SCFA099	182,22 € <sup>(1)</sup>
		800 mm	270 kg	ATZ2010805DCFA099	260,47 € <sup>(1)</sup>	ATZ2010805SCFA099	215,66 € <sup>(1)</sup>
	1250 mm	400 mm	225 kg	ATZ2012405DCFA099	218,82 € <sup>(1)</sup>	ATZ2012405SCFA099	173,99 € <sup>(1)</sup>
		500 mm	235 kg	ATZ2012505DCFA099	238,81 € <sup>(1)</sup>	ATZ2012505SCFA099	193,95 € <sup>(1)</sup>
		600 mm	310 kg	ATZ2012605DCFA099	258,79 € <sup>(1)</sup>	ATZ2012605SCFA099	213,94 € <sup>(1)</sup>
		800 mm	240 kg	ATZ2012805DCFA099	298,75 € <sup>(1)</sup>	ATZ2012805SCFA099	253,91 € <sup>(1)</sup>

\*Capacité de charge maximale par travée : 3000 kg (selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties). <sup>(1)</sup>24 heures départ, voir page 24.

# CONFIGURATIONS COMPLÉMENTAIRES ADAPTIV

## CONFIGURATION OUTILLAGE

- Configuration dédiée au rangement d'outils et de pièces de quincaillerie en accès libre ou sécurisé.

### Prêt à l'emploi, tout est inclus :

4 (éléments départ) ou 2 (éléments suivant) poteaux perforés, 5 tablettes tôleées, côtés tôleés, 1 fond perforé (hauteur 500 mm) pour l'accroche des outils (broche non inclus), 1 fond cranté (hauteur 500 mm) pour l'accroche de bacs à bec, porte (hauteur 1000 mm).



### Adaptiv • Configuration outillage • 5 niveaux de stockage tôleés

Dimensions				Élément départ		Élément suivant	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Charge/niveau*	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2000 mm	1000 mm	400 mm	150 kg	BTZ2010405DCFL003	<b>789,05 €</b>	BTZ2010405SCFL003	<b>727,53 €</b>

\*Capacité de charge maximale par travée : 3000 kg (charges uniformément réparties).

## CONFIGURATION FIXATION

- Configuration dédiée au rangement de boîtes de visserie/quincaillerie.
- Les tablettes inclinées assurent une parfaite visibilité sur les produits disponibles et facilite la manipulation du stock.

### Prêt à l'emploi, tout est inclus :

9 tablettes tôleées inclinées avec butée, 2 tablettes tôleées standards, 36 séparateurs fils, platines sol et croisillon arrière sur tous les éléments.



### Adaptiv • Configuration fixation • 11 niveaux de stockage tôleés

Dimensions				Élément départ		Élément suivant	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Charge/niveau*	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2000 mm	1000 mm	400 mm	150 kg	BTZ2010411DCFA003	<b>670,39 €</b>	BTZ2010411SCFA003	<b>635,37 €</b>



\*Capacité de charge maximale par travée : 3000 kg (charges uniformément réparties).



## ADAPTIV

Le rayonnage Adaptiv est une solution innovante qui permet la réalisation de travées multi-usages ! Consultez-nous pour chiffrer la solution qui s'adapte à votre activité.

# GAMME ADAPTIV - ACCESSOIRES



A Gamme Adaptiv • Lot de 2 tablettes inclinées avec butée hauteur 30 mm				
Dimensions			Référence	Prix € H.T.
Longueur	Profondeur	Charge/niveau		
750 mm	400 mm	300 kg	BTL1907540BACA099	<b>72,46 €</b>
	500 mm	280 kg	BTL1907550BACA099	<b>81,60 €</b>
1000 mm	400 mm	300 kg	ATL1901040BACA099	<b>77,21 €</b>
	500 mm*	150 kg	BTL1901050BACA099	<b>92,33 €</b>
	500 mm	280 kg	ATL1901050BACA099	<b>86,35 €</b>
	600 mm	280 kg	ATL1901060BACA099	<b>95,47 €</b>
1250 mm	800 mm	250 kg	ATL1901080BACA099	<b>113,74 €</b>
	400 mm	280 kg	ATL1901240BACA099	<b>93,02 €</b>
	500 mm	250 kg	ATL1901250BACA099	<b>104,02 €</b>
	600 mm	250 kg	ATL1901260BACA099	<b>114,89 €</b>
	800 mm	220 kg	ATL1901280BACA099	<b>136,68 €<sup>(1)</sup></b>

\*Lot de tablettes compatible uniquement avec le rayonnage Adaptiv Compact, voir page 3.

B Gamme Adaptiv • Lot de 2 tablettes horizontales				
Dimensions			Référence	Prix € H.T.
Longueur	Profondeur	Charge/niveau		
750 mm	400 mm	300 kg	ATL2007540OCD0199	<b>46,06 €<sup>(1)</sup></b>
	500 mm	280 kg	ATL2007550OCD0199	<b>52,80 €<sup>(1)</sup></b>
	600 mm	280 kg	ATL2007560OCD0199	<b>59,45 €<sup>(1)</sup></b>
1000 mm	800 mm	250 kg	ATL2007580OCD0199	<b>72,82 €<sup>(1)</sup></b>
	400 mm	300 kg	ATL2010040OCD0199	<b>46,06 €<sup>(1)</sup></b>
	500 mm*	150 kg	BTL2010050OCD0199	<b>47,42 €<sup>(1)</sup></b>
	500 mm	280 kg	ATL2010050OCD0199	<b>52,80 €<sup>(1)</sup></b>
1250 mm	600 mm	280 kg	ATL2010060OCD0199	<b>59,45 €<sup>(1)</sup></b>
	800 mm	250 kg	ATL2010080OCD0199	<b>72,82 €<sup>(1)</sup></b>
	400 mm	280 kg	ATL2012540OCD0199	<b>56,16 €<sup>(1)</sup></b>
	500 mm	250 kg	ATL2012550OCD0199	<b>64,18 €<sup>(1)</sup></b>
	600 mm	250 kg	ATL2012560OCD0199	<b>72,12 €<sup>(1)</sup></b>
	800 mm	220 kg	ATL2012580OCD0199	<b>88,13 €<sup>(1)</sup></b>

\*Lot de tablettes compatible uniquement avec le rayonnage Adaptiv Compact, voir page 3.  
<sup>(1)</sup>24 heures départ, voir page 24.

C Gamme Adaptiv • Lot de 4 séparations			
Dimensions		Référence	Prix € H.T.
Hauteur	Profondeur		
100 mm	400 mm	BTL7010404BDAA099	<b>27,22 €</b>
	500 mm*	BTL7010504BDAA099	<b>28,13 €</b>
	600 mm	BTL7010604BDAA099	<b>29,86 €</b>
	800 mm	BTL7010804BDAA099	<b>37,73 €</b>
200 mm	400 mm	BTL7020404BDAA099	<b>31,54 €</b>
	500 mm*	BTL7020504BDAA099	<b>33,46 €</b>
	600 mm	BTL7020604BDAA099	<b>36,10 €</b>
	800 mm	BTL7020804BDAA099	<b>44,98 €</b>

\*Dimensions compatibles avec le rayonnage Adaptiv Compact, voir page 3.

D Gamme Adaptiv • Casier de rangement avec 4 séparations			
Dimensions		Référence	Prix € H.T.
Longueur	Profondeur		
750 mm	400 mm	BT07007540FDA0099	<b>55,21 €</b>
	500 mm	BT07007550FDA0099	<b>57,18 €</b>
	600 mm	BT07007560FDA0099	<b>59,77 €</b>
	800 mm	BT07007580FDA0099	<b>68,70 €</b>
1000 mm	400 mm	BT07010040FDA0099	<b>57,44 €</b>
	500 mm*	BT07010050FDA0099	<b>58,84 €</b>
	600 mm	BT07010060FDA0099	<b>62,00 €</b>
1250 mm	800 mm	BT07010080FDA0099	<b>70,93 €</b>
	400 mm	BT07012540FDA0099	<b>61,33 €</b>
	500 mm	BT07012550FDA0099	<b>63,30 €</b>
	600 mm	BT07012560FDA0099	<b>65,89 €</b>
	800 mm	BT07012580FDA0099	<b>74,82 €</b>

\*Dimensions compatibles avec le rayonnage Adaptiv Compact, voir page 3.



E Gamme Adaptiv • Liaisons inter-tablettes		
Dimensions	Référence	Prix € H.T.
Profondeur		
400 mm	BT04000400V000099	<b>3,86 €</b>
500 mm*	BT04000500V000099	<b>4,12 €</b>
600 mm	BT04000600V000099	<b>4,37 €</b>
800 mm	BT04000800V000099	<b>4,87 €</b>

\*Dimension compatible avec le rayonnage Adaptiv Compact, voir page 3.

F Adaptiv XL • Fonds supports bacs plastique Galvanisés • livrés en modules			
Dimensions		Référence	Prix € H.T.
Hauteur	Longueur		
1000 mm	1000 mm	BT05005010IA00099	<b>46,78 €</b>
	1250 mm	BT05005012IA00099	<b>50,71 €</b>

I Adaptiv XL • Fonds tôlés • Galvanisés • livrés en modules			
Dimensions		Référence	Prix € H.T.
Hauteur	Longueur		
1000 mm	1000 mm	BT05010010GA00099	<b>29,94 €</b>
	1250 mm	BT05012510GA00099	<b>36,94 €</b>
2000 mm	1000 mm	BT05020010GA00099	<b>59,89 €</b>
	1250 mm	BT05020012GA00099	<b>70,79 €</b>

G Adaptiv XL • Fonds tôlés perforés • Galvanisés Maille de perforations 25 x 25 cm • Livrés en modules			
Dimensions		Référence	Prix € H.T.
Hauteur	Longueur		
1000 mm	1000 mm	BT05010010HA00099	<b>96,32 €</b>
	1250 mm	BT05010012HA00099	<b>104,36 €</b>

J Adaptiv XL • Côtés tôlés • Galvanisés • Livrés en modules			
Dimensions		Référence	Prix € H.T.
Hauteur	Profondeur		
2000 mm	400 mm	BT06020040GA00099	<b>26,50 €</b>
	500 mm	BT06020050GA00099	<b>32,30 €</b>
	600 mm	BT06020060GA00099	<b>38,11 €</b>
	800 mm	BT06020080GA00099	<b>49,76 €</b>

H Adaptiv XL • Tiroir coulissant (Cap. max. 40 kg/tiroir) • RAL 7035 Rangement inclus, comme dessin dessus				
Dimensions			Référence	Prix € H.T.
Longueur	Profondeur	Hauteur		
1000 mm	400 mm	75 mm	BT31751040CB00002	<b>251,21 €</b>
		150 mm	BT31151040CA00002	<b>280,97 €</b>
	500 mm	75 mm	BT31751050CB00002	<b>274,76 €</b>
		150 mm	BT31151050CA00002	<b>306,40 €</b>
	600 mm	75 mm	BT31751060CB00002	<b>289,57 €</b>
		150 mm	BT31151060CA00002	<b>324,71 €</b>
1250 mm	400 mm	75 mm	BT31751240CB00002	<b>274,76 €</b>
		150 mm	BT31151240CA00002	<b>310,74 €</b>
	500 mm	75 mm	BT31751250CB00002	<b>300,28 €</b>
		150 mm	BT31151250CA00002	<b>339,42 €</b>
	600 mm	75 mm	BT31751260CB00002	<b>316,45 €</b>
		150 mm	BT31151260CA00002	<b>359,21 €</b>

K Adaptiv XL • Portes - Avec serrure 2 clés • Gris RAL 7035			
Dimensions		Référence	Prix € H.T.
Hauteur	Longueur		
1000 mm	1000 mm	BT25010010ABAA002	<b>438,99 €</b>
	1250 mm	BT25010012ABAA002	<b>543,62 €</b>
2000 mm	1000 mm	BT25020010ABAA002	<b>555,91 €</b>
	1250 mm	BT25020012ABAA002	<b>660,52 €</b>



L Gamme Adaptiv • Fixations murales sans visserie		
Référence	Prix € H.T.	
BT20000000BMC0099	<b>6,80 €</b>	




Exemple de rangement à l'intérieur du tiroir

16 emplacements  
de longueur 100 mm

6 emplacements  
de longueur 200 mm

6 emplacements  
de longueur  
125 mm



Longueur 1000 mm

Longueur 1250 mm

Longueur	Composition des tiroirs
1000 mm	6 séparateurs (—) / 12 intercalaires de 100 mm (—) / 6 intercalaires de 200 mm (—)
1250 mm	8 séparateurs (—+.....) / 12 intercalaires de 100 mm (—) / 6 intercalaires de 200 mm (—) / 6 intercalaires de 125 mm (.....)



M Gamme Adaptiv • Liaison dos à dos • Position haute		
Référence	Prix € H.T.	
BT20000000CMA0099	<b>3,80 €</b>	

# RAYONNAGE LOURD EPSIVOL ONE

- Solution économique pour répondre aux besoins de stockage volumineux et de charge lourde (jusqu'à 500 kg/niveau et 2 500 kg/travée).
- La conception d'échelle de cette solution, permet d'obtenir une certaine légèreté, utile au transport et à la manipulation de celle-ci.
- Votre besoin initial évolue ? Évolutif et durable, ce rayonnage s'adapte aux nouveaux besoins de votre activité, en ajoutant des niveaux ou travées supplémentaires<sup>(1)</sup>.

## COLORIS STANDARDS :

- Échelles galvanisées
- Lisses grises RAL 7035

## VOTRE KIT PRÊT À L'UTILISATION, TOUT EST INCLUS :

- 2 (élément départ) ou 1 (élément suivant) échelle(s) assemblée(s)
- 3 niveaux (6 lisses avec 3 platelages en aggloméré), 4 niveaux (8 lisses avec 4 platelages en aggloméré) avec 2 ou 3 traverses de répartition (selon configuration).
- Fixations sol
- Goupilles de sécurité
- Platines de calage

## NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE<sup>(1)</sup> :

- 2 lisses avec platelage en aggloméré
- 4 goupilles de sécurité



## KIT ÉLÉMENT DÉPART

À partir de  
**257,81 € H.T.**

**SCANNEZ-MOI**  
pour découvrir  
la simplicité  
de montage



<sup>(1)</sup>Il est impératif de vérifier les capacités de charges maximales de votre solution. Installation avant toute commande de niveaux supplémentaires, nous consulter.

## Epsivol One • 3 niveaux de stockage

Dimensions					Élément départ		Élément suivant		Niveau supplémentaire**	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Type de lisse	Charge/niveau*	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2000 mm	1250 mm	600 mm	F45	410 kg	BRZ2012603DFOA007	257,81 €	BRZ2012603SFOA007	191,74 €	BRZ2012601NBOA007	41,09 €
		800 mm			BRZ2012803DFOA007	311,33 €	BRZ2012803SFOA007	239,83 €	BRZ2012801NBOA007	56,11 €
		1000 mm**			BRZ2012103DFOA007	343,57 €	BRZ2012103SFOA007	267,64 €	BRZ2012101NBOA007	67,51 €
		1200 mm**			BRZ2012123DFOA007	378,53 €	BRZ2012123SFOA007	298,02 €	BRZ2012121NBOA007	76,12 €
	1800 mm	600 mm	F45**	290 kg	BRZ2018603DFOA007	324,55 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018603SFOA007	257,28 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018601NBOA007	63,34 € <sup>(1)</sup>
			F65	500 kg	BRZ2018603DFPA007	345,79 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018603SFPA007	278,52 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018601NBPA007	70,42 € <sup>(1)</sup>
		800 mm**	F45	290 kg	BRZ2018803DFOA007	364,57 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018803SFOA007	293,08 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018801NBOA007	73,86 € <sup>(1)</sup>
			F65	500 kg	BRZ2018803DFPA007	406,76 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018803SFPA007	335,27 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018801NBPA007	87,92 € <sup>(1)</sup>
		1000 mm**	F45	290 kg	BRZ2018103DFOA007	404,27 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018103SFOA007	328,55 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018101NBOA007	69,05 € <sup>(1)</sup>
			F65	500 kg	BRZ2018103DFPA007	446,57 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018103SFPA007	370,63 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018101NBPA007	98,23 € <sup>(1)</sup>
		1200 mm**	F45	290 kg	BRZ2018123DFOA007	446,71 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018123SFOA007	366,20 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018121NBOA007	95,23 € <sup>(1)</sup>
			F65	500 kg	BRZ2018123DFPA007	488,90 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018123SFPA007	408,40 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018121NBPA007	109,30 € <sup>(1)</sup>
2500 mm	600 mm**	F65	366 kg	BRZ2025603DFPA007	433,63 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025603SFPA007	366,36 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025601NBPA007	99,68 € <sup>(1)</sup>	
				BRZ2025803DFPA007	483,30 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025803SFPA007	411,80 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025801NBPA007	114,42 € <sup>(1)</sup>	
				BRZ2025103DFPA007	550,00 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025103SFPA007	474,06 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025101NBPA007	132,70 € <sup>(1)</sup>	
				BRZ2025123DFPA007	606,05 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025123SFPA007	525,54 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025121NBPA007	148,33 € <sup>(1)</sup>	

## Epsivol One • 4 niveaux de stockage

3000 mm	1250 mm	600 mm	F45	410 kg	BRZ3012604DFOA007	343,03 €	BRZ3012604SFOA007	253,69 €	BRZ2012601NBOA007	41,09 €
		800 mm			BRZ3012804DFOA007	414,14 €	BRZ3012804SFOA007	319,30 €	BRZ2012801NBOA007	56,11 €
		1000 mm**			BRZ3012104DFOA007	457,01 €	BRZ3012104SFOA007	356,30 €	BRZ2012101NBOA007	67,51 €
		1200 mm**			BRZ3012124DFOA007	503,54 €	BRZ3012124SFOA007	396,78 €	BRZ2012121NBOA007	76,12 €
	1800 mm	600 mm	F45**	290 kg	BRZ3018604DFOA007	432,02 € <sup>(1)</sup>	BRZ3018604SFOA007	342,68 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018601NBOA007	63,34 € <sup>(1)</sup>
			F65	500 kg	BRZ3018604DPOA007	460,34 € <sup>(1)</sup>	BRZ3018604SPOA007	371,00 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018601NBPA007	70,42 € <sup>(1)</sup>
		800 mm**	F45	290 kg	BRZ3018804DFOA007	485,14 € <sup>(1)</sup>	BRZ3018804SFOA007	390,29 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018801NBOA007	73,86 € <sup>(1)</sup>
			F65	500 kg	BRZ3018804DPOA007	541,39 € <sup>(1)</sup>	BRZ3018804SPOA007	446,54 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018801NBPA007	87,92 € <sup>(1)</sup>
		1000 mm**	F45	290 kg	BRZ3018104DFOA007	538,08 € <sup>(1)</sup>	BRZ3018104SFOA007	437,38 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018101NBOA007	69,05 € <sup>(1)</sup>
			F65	500 kg	BRZ3018104DPOA007	594,34 € <sup>(1)</sup>	BRZ3018104SPOA007	493,63 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018101NBPA007	98,23 € <sup>(1)</sup>
		1200 mm**	F45	290 kg	BRZ3018124DFOA007	594,46 € <sup>(1)</sup>	BRZ3018124SFOA007	487,69 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018121NBOA007	95,23 € <sup>(1)</sup>
			F65	500 kg	BRZ3018124DPOA007	650,71 € <sup>(1)</sup>	BRZ3018124SPOA007	543,95 € <sup>(1)</sup>	BRZ2018121NBPA007	109,30 € <sup>(1)</sup>
2500 mm	600 mm**	F65	366 kg	BRZ3025604DPOA007	577,45 € <sup>(1)</sup>	BRZ3025604SPOA007	488,11 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025601NBPA007	99,68 € <sup>(1)</sup>	
				BRZ3025804DPOA007	643,33 € <sup>(1)</sup>	BRZ3025804SPOA007	548,58 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025801NBPA007	113,42 € <sup>(1)</sup>	
				BRZ3025104DPOA007	732,23 € <sup>(1)</sup>	BRZ3025104SPOA007	631,52 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025101NBPA007	132,70 € <sup>(1)</sup>	
				BRZ3025124DPOA007	806,89 € <sup>(1)</sup>	BRZ3025124SPOA007	700,13 € <sup>(1)</sup>	BRZ2025121NBPA007	148,33 € <sup>(1)</sup>	

\*Définie par différentes dimensions de lisses (feuilleure 45 x 36 mm ou 65 x 36 mm). Capacité de charge maximale par travée : 2500 kg (selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties). \*\*Configurations livrées avec 2 ou 3 traverses de répartition <sup>(1)</sup>24 heures départ, voir page XX.

# RAYONNAGE PNEU EPSIVOL ONE



- Conçus spécifiquement pour un stockage des pneus de véhicules légers avec un minimum d'encombrement au sol.
- Positionnement des niveaux selon les dimensions des pneus stockés.

## COLORIS STANDARDS :

- Échelles galvanisées
- Lisses grises RAL 7035

## VOTRE KIT PRÊT À L'UTILISATION, TOUT EST INCLUS :

- 2 (élément départ) ou 1 (élément suivant) échelle(s) assemblée(s)
- 4 niveaux (8 lisses)
- Goupilles de sécurité
- Fixations sol
- Platines de calage

Epsivol One • Pour pneus de véhicules légers • 4 niveaux de stockage							
Dimensions				Élément départ		Élément suivant	
Hauteur	Profondeur	Longueur	Charge/niveau*	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2500 mm	400 mm	1800 mm	240 kg	BRZ2518404DBK0014	303,82 € <sup>(1)</sup>	BRZ2518404SBK0014	238,49 € <sup>(1)</sup>

\*Capacité de charge maximale par travée : 2500 kg (selon dimensions, conditions d'utilisations et avec des charges uniformément réparties). <sup>(1)</sup>24 heures départ, voir page XX.

# RAYONNAGE EPSIVOL VERTICAL


- Idéal pour le stockage vertical de vos charges longues (tube PVC, tasseau bois, tuyaux cuivre...).
- Cette solution dispose d'une gamme d'options pour permettre l'organisation, la gestion et le référencement de vos marchandises.
- Pour le stockage de longueur jusqu'à 3 mètres.
- Disponible en configuration simple ou double face.

Epsivol vertical • Simple face • Capacité de charge : 130 kg sur le socle*						
Dimensions			Élément départ		Élément suivant	
Hauteur	Longueur	Profondeur totale	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2500 mm	1500 mm	760 mm (500 mm de socle + 260 mm d'échelles)	ARZ251550DFS00014	426,65 €	ARZ251550SFS00014	290,14 €

Epsivol vertical • Double face • Capacité de charge : 130 kg sur le socle*						
Hauteur	Longueur	Profondeur totale	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2500 mm	1500 mm	1520 mm (500 mm de socle x 2 + 520 mm d'échelles)	ARZ251550DFS00214	663,72 €	ARZ251550SFS00214	485,45 €

\*Capacités de charge maximale (charge uniformément répartie).



A Epsivol vertical • Séparateur porte-étiquette (fil Ø 6 mm)		
Longueur 500 mm	Référence	Prix € H.T.
Extrémité droite	AR07000500KGCC002	12,15 €
Intermédiaire	AR07000500KECD002	15,33 €
Extrémité gauche	AR07000500KGC002	12,15 €

B Epsivol vertical • Séparation arceau vertical (tube Ø 20 mm)			
Dimensions		Référence	Prix € H.T.
Hauteur x Longueur : 750 x 500 mm			
Extrémité droite		AR07007550HIBC002	24,41 €
Intermédiaire		AR07007550HEBD002	32,88 €
Extrémité gauche		AR07007550HGBC002	24,41 €

C Epsivol vertical • Séparation tube (tube 35 x 20 mm)		
Longueur 500 mm	Référence	Prix € H.T.
Extrémité droite	AR07000500IGBC002	7,14 €
Intermédiaire	AR07000500IEBD002	10,64 €
Extrémité gauche	AR07000500IGBB002	7,14 €

# RACKS À PALETTES EPSIRACK / EPSIRACK XL

- Spécifiques au stockage sur palettes jusqu'à 3,9 tonnes par niveau.
- Le rack Epsirack XL est conçu pour supporter les charges les plus importantes de la gamme Epsirack et stocker sur des hauteurs plus importantes.
- Certifiés conformes selon les normes EN15512, EN15635, EN15620 et EN15629 afin de vous garantir une entière sécurité et une excellente qualité<sup>(1)</sup>.
- Équipements de sécurité voir page 11 et 17.
- Existe dans une configuration respectant la directive VdS CEA 4001 (mise en sécurité des entrepôts par système de sprinklage), nous consulter.



**KIT ÉLÉMENT DÉPART**  
À partir de  
**573,36 € H.T.**

**SCANNEZ-MOI**  
pour découvrir  
la solution en vidéo



## COLORIS STANDARDS :

■ Échelles Galvanisées    ■ Lisses orange RAL 2004

## VOTRE KIT PRÊT À L'UTILISATION, TOUT EST INCLUS :

- 2 (élément départ) ou 1 (élément suivant) échelle(s) assemblée(s)
- 2 ou 3 niveaux (4 ou 6 lisses)
- Goupilles de sécurité
- Fixations sol
- Plaque de charge (élément départ)
- Platines de calage

## Nombre de palettes de largeur 800 mm par niveau



Epsirack • 2 niveaux de stockage sur lisse + 1 niveau de stockage au sol										
Hauteur	Dimensions				Élément départ		Élément suivant		Niveau supplémentaire <sup>(2)</sup>	
	Profondeur	Longueur	Lisse	Condition de stockage max./niv.*	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
3000 mm	1100 mm	1825 mm	90 x 50 mm	2370 kg	AXZ3018112DBD0B20	<b>573,36 €</b>	AXZ3018112SBD0B20	<b>404,78 €</b>	Nous consulter	<b>88,10 €</b>
		2700 mm	110 x 50 mm	3036 kg	AXZ3027112DBK0B20	<b>657,46 €</b>	AXZ3027112SBK0B20	<b>488,88 €</b>		<b>130,15 €</b>
		3600 mm	130 x 50 mm	2509 kg	AXZ3036112DBL0B20	<b>755,42 €</b>	AXZ3036112SBL0B20	<b>586,85 €</b>		<b>179,14 €</b>
Epsirack • 3 niveaux de stockage sur lisse + 1 niveau de stockage au sol										
4500 mm	1100 mm	1825 mm	90 x 50 mm	2370 kg	AXZ4518113DBD0B20	<b>806,04 €</b>	AXZ4518113SBD0B20	<b>565,18 €</b>	Nous consulter	<b>88,10 €</b>
		2700 mm	110 x 50 mm	3036 kg	AXZ4527113DBK0B20	<b>919,04 €</b>	AXZ4527113SBK0B20	<b>678,13 €</b>		<b>130,15 €</b>
		3600 mm	130 x 50 mm	2509 kg	AXZ4536113DBL0B20	<b>1079,14 €</b>	AXZ4536113SBL0B20	<b>838,27 €</b>		<b>179,14 €</b>
Epsirack XL • 3 niveaux de stockage sur lisse + 1 niveau de stockage au sol										
4000 mm	1100 mm	1825 mm	90 x 50 mm	2370 kg	BXZ4018113DBD0B20	<b>827,76 €</b>	BXZ4018113SBD0B20	<b>576,04 €</b>	Nous consulter	<b>88,10 €</b>
		2700 mm	130 x 50 mm	3929 kg	BXZ4027113DBL0B20	<b>980,33 €</b>	BXZ4027113SBL0B20	<b>728,60 €</b>		<b>138,96 €</b>
		3600 mm	150 x 50 mm	3449 kg	BXZ4036113DBM0B20	<b>1134,55 €</b>	BXZ4036113SBM0B20	<b>882,83 €</b>		<b>190,37 €</b>
5000 mm	1100 mm	1825 mm	90 x 50 mm	2370 kg	BXZ5018113DBD0B20	<b>936,31 €</b>	BXZ5018113SBD0B20	<b>630,31 €</b>	Nous consulter	<b>88,10 €</b>
		2700 mm	130 x 50 mm	3929 kg	BXZ5027113DBL0B20	<b>1088,88 €</b>	BXZ5027113SBL0B20	<b>782,88 €</b>		<b>138,96 €</b>
		3600 mm	150 x 50 mm	3449 kg	BXZ5036113DBM0B20	<b>1209,41 €</b>	BXZ5036113SBM0B20	<b>903,41 €</b>		<b>190,37 €</b>
6000 mm	1100 mm	1825 mm	90 x 50 mm	2370 kg	BXZ6018113DBD0B20	<b>1044,82 €</b>	BXZ6018113SBD0B20	<b>684,56 €</b>	Nous consulter	<b>88,10 €</b>
		2700 mm	130 x 50 mm	3929 kg	BXZ6027113DBL0B20	<b>1197,38 €</b>	BXZ6027113SBL0B20	<b>837,13 €</b>		<b>138,96 €</b>
		3600 mm	150 x 50 mm	3449 kg	BXZ6036113DBM0B20	<b>1351,61 €</b>	BXZ6036113SBM0B20	<b>991,36 €</b>		<b>190,37 €</b>

\*Conditions d'utilisation : Espacement max. entre niveaux : 1,2 m, si espacement supérieur = diminution des charges par niveau. Nombre de travées illimité (en min. comme en max.), fixation obligatoire au sol et respect des consignes/charges indiquées sur la plaque de charges fournies. <sup>(1)</sup>24 heures départ, voir page XX.

# ACCESSOIRES GAMME EPSIRACK

## A PROTECTION DE POTEAU



Les sabots de protection sont utilisés pour éviter la déformation des échelles en cas de chocs frontaux<sup>(1)</sup>.

## B PROTECTION LATÉRALE D'ÉCHELLE



Les protections latérales d'échelles Epsirack évitent leur déformation en cas de choc<sup>(1)</sup>. Obligatoires lors d'utilisation d'engins de manutention.


## C PLATELAGE



Conçu pour éviter la chute de produits à travers les niveaux et sécuriser les allées de passage ou les niveaux picking (Epsirack hybride). Dans certains cas ils peuvent assurer le stockage de vos produits non palettisés. Platelage fil Ø 5 mm, maille 50 x 100 mm, électrozingué. Capacité de charges max. : 800 kg/module. Livré en plusieurs modules.

Protection PVC disponibles en page 17.

## D ENTRETOISES DE JUMELAGE




Ces traverses sont vissées entre 2 dos de racks à palette pour assurer une distance constante et normative (visserie adaptée fournie).

## E BUTÉES DE PALETTES



Les butées arrière<sup>(2)</sup> de sécurité limitent les risques de chutes accidentelles, assurant une manutention des palettes sûre et efficace en entrepôt.

## F TRAVERSES SUPPORT PALETTES



Sécurisent et facilitent la manutention des palettes sur le niveau de rack. Capacité de charges max. : 800 kg/paire.

Gamme Epsirack • Protection de poteau avec visserie pour ancrage au sol*			
Dimensions		Référence	Prix € H.T.
Hauteur			
400 mm		AX04000400D000116	<b>46,24 €</b>

Gamme Epsirack • Entretoises de jumelage - Galvanisées • Longueur 200 mm		
Désignation	Référence	Prix € H.T.
Pour Epsirack	AX20000200BP00099	<b>11,40 €</b>

Gamme Epsirack • Protection latérale d'échelle avec visserie pour ancrage au sol*			
Dimensions		Référence	Prix € H.T.
Hauteur	Profondeur		
400 mm	1100 mm	AX04001100D000016	<b>200,09 €</b>
	2400 mm	AX04002400D000016	<b>336,79 €</b>

En cas d'installation dos-à-dos de racks à palettes.

Gamme Epsirack • Butées arrière de palettes • RAL 2004		
Longueur	Référence	Prix € H.T.
1825 mm	AX04001825G000010	<b>58,88 €</b>
2700 mm	AX04002700G000010	<b>68,44 €</b>
3600 mm	AX04003600G000010	<b>78,49 €</b>

Gamme Epsirack • Platelage fil*				
Dimensions			Référence	Prix € H.T.
Longueur	Profondeur	Condition de stockage max.		
1825 mm (2 modules de 880 mm)	1100 mm	1600 kg/platelage	AXZPLATEAUFIL1800	<b>81,98 €</b>
2700 mm (3 modules de 880 mm)		2400 kg/platelage	AXZPLATEAUFIL2700	<b>122,98 €</b>
3600 mm (4 modules de 880 mm)		3200 kg/platelage	AXZPLATEAUFIL3600	<b>163,97 €</b>

Gamme Epsirack • Paires de traverses support palettes • Galvanisées		
Longueur	Référence	Prix € H.T.
1100 mm	AX10001100CDECO99	<b>71,93 €</b>

\*Les charges indiquées s'entendent maximales et uniformément réparties.

<sup>(1)</sup> Les protections doivent être vérifiées régulièrement et remplacées en cas de chocs ou de déformation.

<sup>(2)</sup> Nécessitent de doubler les fixations au sol de chaque échelle présente sur l'installation.

# RAYONNAGE CANTILEVER

- Idéal pour le stockage horizontal de vos charges longues (tubes, profilés, planches...).
- Montage facile par boulonnement des bras sur les colonnes.
- Cette solution simplifie le chargement/déchargement et l'organisation de plusieurs références.
- Disponible en configuration simple ou double face.


**KIT ÉLÉMENT DÉPART**  
À partir de  
**655,28 € H.T.**

## COLORIS STANDARDS :

■ Structure complète gris anthracite  
RAL 7024

## VOTRE KIT PRÊT À L'UTILISATION, TOUT EST INCLUS :

- 2 (élément départ) ou 1 (élément suivant) colonnes avec embase sol
- 3 ou 4 bras/colonne
- Contreventements
- Fixations sol



**SCANNEZ-MOI**  
pour découvrir  
la solution en vidéo



Cantilever léger • 3 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase • Simple face										
Dimensions					Élément départ		Élément suivant		Bras supplémentaire** (tarif unitaire)	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Section de bras	Charge/bras*	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2000 mm	1000 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ2010503DAAC005	<b>655,28 €</b>	AFZ2010503SAAC005	<b>366,58 €</b>	AFI4000500AAB0003	<b>20,96 €</b>
		800 mm	80 x 40 mm	320 kg	AFZ2010803DACC005	<b>744,61 €</b>	AFZ2010803SACC005	<b>411,24 €</b>	AFI4000800ABB0003	<b>35,91 €</b>
	1500 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ2015503DAAE005	<b>636,92 €</b>	AFZ2015503SAAE005	<b>353,72 €</b>	AFI4000500AAB0003	<b>20,96 €</b>
		800 mm	80 x 40 mm	320 kg	AFZ2015803DACE005	<b>757,40 €</b>	AFZ2015803SACE005	<b>424,03 €</b>	AFI4000800ABB0003	<b>35,91 €</b>
Cantilever léger • 5 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase • Simple face										
3000 mm	1000 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ3010505DAAC005	<b>826,76 €</b>	AFZ3010505SAAC005	<b>452,32 €</b>	AFI4000500AAB0003	<b>20,96 €</b>
		800 mm	80 x 40 mm	320 kg	AFZ3010805DACC005	<b>1 007,08 €</b>	AFZ3010805SACC005	<b>542,47 €</b>	AFI4000800ABB0003	<b>35,91 €</b>
	1500 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ3015505DAAE005	<b>839,56 €</b>	AFZ3015505SAAE005	<b>465,11 €</b>	AFI4000500AAB0003	<b>20,96 €</b>
		800 mm	80 x 40 mm	320 kg	AFZ3015805DACE005	<b>1 019,87 €</b>	AFZ3015805SACE005	<b>555,26 €</b>	AFI4000800ABB0003	<b>35,91 €</b>
Cantilever léger • 3 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase par face • Double face										
2000 mm	1000 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ2010503DBAC005	<b>781,10 €</b>	AFZ2010503SBAC005	<b>429,47 €</b>	AFI4000500AAB0003	<b>20,96 €</b>
		800 mm	80 x 40 mm	320 kg	AFZ2010803DBCC005	<b>1 057,50 €</b>	AFZ2010803SBCC005	<b>561,29 €</b>	AFI4000800ABB0003	<b>35,91 €</b>
	1500 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ2015503DBAE005	<b>813,95 €</b>	AFZ2015503SBAE005	<b>452,30 €</b>	AFI4000500AAB0003	<b>20,96 €</b>
		800 mm	80 x 40 mm	320 kg	AFZ2015803DBCE005	<b>1 057,50 €</b>	AFZ2015803SBCE005	<b>574,08 €</b>	AFI4000800ABB0003	<b>35,91 €</b>
Cantilever léger • 5 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase par face • Double face										
3000 mm	1000 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ3010505DBAC005	<b>1 087,81 €</b>	AFZ3010505SBAC005	<b>582,84 €</b>	AFI4000500AAB0003	<b>20,96 €</b>
		800 mm	80 x 40 mm	320 kg	AFZ3010805DBCC005	<b>1 450,93 €</b>	AFZ3010805SBCC005	<b>764,40 €</b>	AFI4000800ABB0003	<b>35,91 €</b>
	1500 mm	500 mm	40 x 40 mm	149 kg	AFZ3015505DBAE005	<b>1 100,60 €</b>	AFZ3015505SBAE005	<b>595,63 €</b>	AFI4000500AAB0003	<b>20,96 €</b>
		800 mm	80 x 40 mm	320 kg	AFZ3015805DBCE005	<b>1 463,72 €</b>	AFZ3015805SBCE005	<b>777,19 €</b>	AFI4000800ABB0003	<b>35,91 €</b>

\*Les charges s'entendent uniformément réparties. \*\*Pour l'ajout d'un niveau supplémentaire, il est nécessaire de commander 2 bras pour l'élément départ et 1 bras pour l'élément suivant. Il est impératif de vérifier les capacités de charge maximale de votre structure avant toute commande de bras supplémentaire (nous consulter).


Cantilever lourd • 3 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase • Simple face										
Dimensions					Élément départ		Élément suivant		Bras supplémentaire** (tarif unitaire)	
Hauteur	Longueur	Profondeur	Section de bras	Charge/bras*	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ2010803DCBC005	<b>1 059,17 €</b>	AFZ2010803SCBC005	<b>570,97 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ2010103DCBC005	<b>1 135,03 €</b>	AFZ2010103SCBC005	<b>608,90 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ2010123DCBC005	<b>1 221,46 €</b>	AFZ2010123SCBC005	<b>652,12 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ2015803DCBE005	<b>1 071,54 €</b>	AFZ2015803SCBE005	<b>583,34 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ2015103DCBE005	<b>1 147,40 €</b>	AFZ2015103SCBE005	<b>621,28 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ2015123DCBE005	<b>1 233,83 €</b>	AFZ2015123SCBE005	<b>664,49 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>
Cantilever lourd • 4 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase • Simple face										
3000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ3010804DCBC005	<b>1 326,00 €</b>	AFZ3010804SCBC005	<b>704,39 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ3010104DCBC005	<b>1 417,25 €</b>	AFZ3010104SCBC005	<b>750,01 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ3010124DCBC005	<b>1 521,60 €</b>	AFZ3010124SCBC005	<b>802,19 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ3015804DCBE005	<b>1 338,37 €</b>	AFZ3015804SCBE005	<b>716,76 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ3015104DCBE005	<b>1 429,62 €</b>	AFZ3015104SCBE005	<b>762,38 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ3015124DCBE005	<b>1 533,97 €</b>	AFZ3015124SCBE005	<b>814,56 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>
Cantilever lourd • 5 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase • Simple face										
4000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ4010805DCBC005	<b>1 594,49 €</b>	AFZ4010805SCBC005	<b>838,63 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ4010105DCBC005	<b>1 701,05 €</b>	AFZ4010105SCBC005	<b>891,91 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ4010125DCBC005	<b>1 823,30 €</b>	AFZ4010125SCBC005	<b>953,04 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ4015805DCBE005	<b>1 606,86 €</b>	AFZ4015805SCBE005	<b>851,00 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ4015105DCBE005	<b>1 713,42 €</b>	AFZ4015105SCBE005	<b>904,28 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ4015125DCBE005	<b>1 835,68 €</b>	AFZ4015125SCBE005	<b>965,41 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>
Cantilever lourd • 3 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase par face • Double face										
2000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ2010803DDBC005	<b>1 495,44 €</b>	AFZ2010803SDBC005	<b>789,11 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ2010103DDBC005	<b>1 647,17 €</b>	AFZ2010103SDBC005	<b>864,97 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ2010123DDBC005	<b>1 787,50 €</b>	AFZ2010123SDBC005	<b>935,14 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ2015803DDBE005	<b>1 507,81 €</b>	AFZ2015803SDBE005	<b>801,48 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ2015103DDBE005	<b>1 659,54 €</b>	AFZ2015103SDBE005	<b>877,34 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ2015123DDBE005	<b>1 799,87 €</b>	AFZ2015123SDBE005	<b>947,51 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>
Cantilever lourd • 4 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase par face • Double face										
3000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ3010804DDBC005	<b>1 865,81 €</b>	AFZ3010804SDBC005	<b>974,29 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ3010104DDBC005	<b>2 048,18 €</b>	AFZ3010104SDBC005	<b>1 065,48 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ3010124DDBC005	<b>2 224,49 €</b>	AFZ3010124SDBC005	<b>1 153,63 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ3015804DDBE005	<b>1 878,18 €</b>	AFZ3015804SDBE005	<b>986,66 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ3015104DDBE005	<b>2 060,56 €</b>	AFZ3015104SDBE005	<b>1 077,85 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ3015124DDBE005	<b>2 236,86 €</b>	AFZ3015124SDBE005	<b>1 166,00 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>
Cantilever lourd • 5 niveaux de stockage sur bras + 1 niveau sur embase par face • Double face										
4000 mm	1000 mm	800 mm	80 x 60 mm	350 kg	AFZ4010805DDBC005	<b>2 237,88 €</b>	AFZ4010805SDBC005	<b>1 160,33 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ4010105DDBC005	<b>2 450,81 €</b>	AFZ4010105SDBC005	<b>1 266,79 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ4010125DDBC005	<b>2 663,04 €</b>	AFZ4010125SDBC005	<b>1 372,91 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>
	1500 mm	800 mm		350 kg	AFZ4015805DDBE005	<b>2 250,25 €</b>	AFZ4015805SDBE005	<b>1 172,70 €</b>	AF14000800BCB0003	<b>51,76 €</b>
		1000 mm		275 kg	AFZ4015105DDBE005	<b>2 463,18 €</b>	AFZ4015105SDBE005	<b>1 279,16 €</b>	AF14001000BCB0003	<b>59,41 €</b>
		1200 mm		200 kg	AFZ4015125DDBE005	<b>2 675,41 €</b>	AFZ4015125SDBE005	<b>1 385,28 €</b>	AF14001200BCB0003	<b>68,40 €</b>

\*Les charges s'entendent uniformément réparties. \*\*Pour l'ajout d'un niveau supplémentaire, il est nécessaire de commander 2 bras pour l'élément départ et 1 bras pour l'élément suivant. Il est impératif de vérifier les capacités de charge maximale de votre structure avant toute commande de bras supplémentaire (nous consulter).

### A BUTÉES AMOVIBLES DE BRAS



### B BUTÉES AMOVIBLES POUR EMBASE



### A Butée amovible d'extrémité pour bras léger\*

Section de bras	Référence	Prix € H.T.
Bras 40 x 40 mm, longueur totale 145 mm	AF04008145G000099	<b>7,30 €</b>
Bras 80 x 40 mm, longueur totale 185 mm	AF04008185G000099	<b>7,30 €</b>

### A Butée amovible d'extrémité pour bras lourd\*

Bras 80 x 60 mm, longueur totale 165 mm	AF04008165G000099	<b>7,30 €</b>
---	-------------------	---------------

\*Possibilité de plusieurs butées sur un même bras, consultez-nous.

### B Butée amovible • pour cantilever léger

Hauteur	Référence	Prix € H.T.
100 mm	AF04000000G000199	<b>20,91 €</b>

### B Butée amovible • pour cantilever lourd

100 mm	AF04000000G000299	<b>20,91 €</b>
--------	-------------------	----------------

# GARAGE À VÉLOS CLEVERPARK



- Espace de stationnement pour deux-roues proposé en 2 dimensions de modules.
- Disponible en différentes configurations adaptées à différents usages, la solution Cleverpark offre une certaine flexibilité pour s'adapter à la diversité des projets.
- Système évolutif : l'installation débute avec un module départ et peut-être complétée avec un ou des modules suivants. Cette approche simplifie le montage, et au besoin, permet d'augmenter facilement la superficie initiale du projet.
- De part son design, ce garage à vélos s'intègre parfaitement dans le paysage urbain ou aux abords des bâtiments.
- Pour répondre à tous les usages, l'abri Cleverpark se décline en 5 configurations.

## COLORIS STANDARDS :

■ Poteaux, bardage et porte : gris anthracite RAL 7024.  
Peinture thermolaquée époxy polyester résistante aux UV.

□ Toiture : blanc RAL 9010 sur la face intérieure et gris clair RAL 7016 sur la face extérieure.

## STRUCTURE COMPOSÉE :

- De poteaux de section 60 x 80 mm avec une épaisseur de 3 mm ;
- De lisses profilées en forme de « C » d'une épaisseur de 2 mm ;
- D'une toiture en pente conçue avec de la tôle d'acier nervurée pour assurer un drainage efficace de l'eau.

## VERSION SÉCURISÉE :


- D'un bardage avec des panneaux découpés au laser ou des panneaux grillagés avec une maille horizontale 25 x 50 mm ;
- D'une porte en tôle pleine.

## UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE :

De par sa structure et sa conception, ce garage pour deux-roues est réparable et recyclable, assurant ainsi un investissement durable et responsable.

## UN SOUTIEN À LA R.S.E. :

La solution Cleverpark est un allié précieux des collectivités et des établissements privés pour accompagner leurs démarches R.S.E.



**KIT ÉLÉMENT DÉPART**  
À partir de  
**3824,98 € H.T.**

#### **PETIT module :**

- Surface utile / hors-tout : 5,5 / 6,7 m<sup>2</sup>
- Dimensions utiles / hors-tout :
  - **A / D** Hauteur : 2200 / 2530 mm ;
  - **B / E** Longueur : 2455 / 2725 mm ;
  - **C / F** Profondeur : 2245 mm / 2470 mm ;
- Poids (selon configuration) : de 183 kg à 490 kg\*.

#### **GRAND module :**

- Surface utile / hors-tout : 8,4 / 9,9 m<sup>2</sup>
- Dimensions utiles / hors-tout :
  - **A / D** Hauteur : 2200 / 2530 mm ;
  - **B / E** Longueur : 3465 / 3735 mm ;
  - **C / F** Profondeur : 2420 mm / 2650 mm ;
- Poids (selon configuration) : de 281 kg à 650 kg\*.



Personnalisez l'abri à vélos Cleverpark pour mettre en valeur le logo de votre collectivité, entreprise ou marque.



Arceau pour l'attache et le maintien des deux-roues légers, sans système de stabilité au sol (ex : béquille).



Solution offrant au propriétaire une gestion plus simple et sécurisée des accès.



Dans certains cas, possibilité de fixer des panneaux solaires sur le toit. Nous consulter pour toute étude de faisabilité.

# BOX GRILLAGÉ FLIP

- Sécurisez rapidement et complètement une zone dans votre garage, atelier...
- Idéal en complément de rayonnages pour stocker et limiter l'accès à votre stock.
- Structure autoportante à fixer au sol.
- Panneaux grillagés avec maille 50 x 50 x 3,5 mm.
- Système de bridage rapide pour un montage simple et rapide.



Fig. box grillagé avec porte battante H. 2200 x L. 3000 x l. 3000 mm.

## COLORIS STANDARDS :

■ Structure complète gris anthracite RAL 7024

## VOTRE KIT PRÊT À L'UTILISATION, TOUT EST INCLUS :

- Poteaux et panneaux grillagés
- Fixations sol, verrouilleurs et porte

1 Box grillagé • 4 faces grillagées (maille 50 x 50 x 3,5 mm) • 1 porte battante (largeur utile 960 mm)*					
Dimensions			Élément		
Hauteur	Longueur	Largeur	Référence	Prix € H.T.	
2200 mm	3000 mm	3000 mm	AYZ0223030BOX0005	2 086,04 €	
2 Box grillagé • Configuration en U avec 3 côtés (maille 50 x 50 x 3,5 mm) • 1 porte batante (largeur utile 960 mm)					
2200 mm	3000 mm	3000 mm	AYZ0223030BOX3005	1 768,54 €	
3 Box grillagé • Configuration en L avec 2 côtés (maille 50 x 50 x 3,5 mm) • 1 porte batante (largeur utile 960 mm)					
2200 mm	3000 mm	3000 mm	AYZ0223030BOX2005	1 380,55 €	
Box grillagé • Porte battante supplémentaire					
2200 mm	1000 mm (utile : 960 mm)	-	AYZ02202000000014	957,23 €	
Box grillagé • Extension (maille 50 x 50 x 3,5 mm) • 1 pan					
2200 mm	1000 mm	-	AYZ0221030BOXS014	176,29 €	


\*Conditions du tarif livré, voir page XX.

## Illustration des configurations :


1 Box 3 x 3 m - 4 faces



2 « U » 3 x 3 m - 3 faces



3 (3) « L » 3 x 3 m - 2 faces



# RAIL DE SÉCURITÉ

- Permet la sécurisation permanente de différentes installations (machines, matériels, etc.).
- Idéal pour la séparation du trafic dangereux et des piétons. Naturellement ce système crée efficacement un guidage en usine, lors de visites clients par exemple.

## COLORIS STANDARDS :

 Poteaux jaune RAL 1028

## COMMENT COMPOSER VOTRE KIT ?

### ÉLÉMENT DÉPART :

- 2 poteaux carrés
- Lisses (nombre à définir selon le besoin et la hauteur du poteau : 1 en hauteur 500 mm et 2 en hauteur 1000 mm)
- Visserie incluse (assemblage/sol)

### ÉLÉMENT SUIVANT :

- 1 poteau carré
- Lisse (voir élément départ)
- Visserie incluse (assemblage/sol)




A Poteaux 120 x 120 x 3 mm*		
Hauteur	Référence	Prix € H.T.
500 mm	AI26000500A000016	<b>92,42 €</b>
1000 mm	AI26001000A000016	<b>129,56 €</b>

\*Lot de 4 boulons pour fixation sol béton inclus par poteau.

B Lisses*		
Longueur	Référence	Prix € H.T.
1000 mm	AI21001000B000016	<b>82,34 €</b>
1200 mm	AI21001200B000016	<b>93,47 €</b>
1350 mm	AI21001350B000016	<b>101,92 €</b>
1500 mm	AI21001500B000016	<b>110,27 €</b>

\*Lot de 4 boulons M12 L140 par lisse. Distance entre poteaux = longueur de la lisse.  
Longueur entraxe = lisse + 120 mm.

# PROTECTIONS PVC



- Différentes protections pour sécuriser les racks à palettes (page 10), assurer la sécurité des Hommes et des machines ou protéger les bâtiments contre les risques de chocs avec des engins de manutention.
- Solutions durables et recyclable grâce à des conceptions brevetées en polyéthylène qui offre un fort pouvoir déformant et une grande élasticité.

- Une large gamme de coloris est disponible. En standard : le jaune « haute visibilité ».

C Protection PVC*		
Hauteur	Référence	Prix € H.T.
600 mm	RA-125-N-600-SY	<b>35,90 €</b>

\*Montage sans fixation

D Protection échelle PVC*		
Profondeur	Référence	Prix € H.T.
jusqu'à 1200 mm	RB-TPBB-SY-G-1200	<b>679,50 €</b>
de 1200 à 2400 mm	RB-TPBB-SY-G-2400	<b>747,40 €</b>

\*Ancrage au sol

E Protection Bollard PVC*		
Profondeur	Référence	Prix € H.T.
jusqu'à 1200 mm	RB-B1200-SY-G	<b>399,40 €</b>

\*Ancrage au sol

# Vous avez un projet ?

**OMNIRACK** vous propose une gamme complète de solutions dédiées au stockage, à l'aménagement et la sécurité des espaces de travail.

- Rayonnage bureau, atelier, réserve, magasin...
- Rack à palettes
- Cantilever
- Plate-forme
- Cloison industrielle
- Abri à vélos
- Protection

**Vous pouvez compter sur une assistance à 360°**

Demandez des informations et prix supplémentaires à votre revendeur local ou contactez-nous en direct pour un soutien technique spécifique:



+ 32 (0)9 312 30 32



info@omnirack.be



www.omnirack.be







## NOS SERVICES SUR-MESURE

- Vous ne trouvez pas votre solution dans ce catalogue? Demandez un devis gratuit et sans obligation chez votre revendeur local
- Conseil professionnel avec vision à long terme.
- Visite sur place + mesure par OMNIRACK à 150 € HT, remboursé pour commandes > 2 250 € HT.
- Plans en 2D et 3D
- Livraison à domicile (dropshipping)
- Service départ usine en 24 heures

## COLORIS DISPONIBLES



RAL 1013



RAL 1028



RAL 2004



RAL 3000



RAL 5010



RAL 5015



RAL 5018



RAL 6011



RAL 7024



RAL 7035



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010

# Lexique

## 1 Poteaux

Munis de perforations servant à accrocher les tablettes ou le croisillon de stabilité.

## 2 Tablettes

Elles se fixent directement aux poteaux ou par l'intermédiaire de clips (selon le modèle de rayonnages).

Il existe deux types de tablettes :

### A LES TABLETTES TUBULAIRES :

Privilégiées pour le stockage de charges conditionnées (cartons, caisses, boîtes d'archives...).

### B LES TABLETTES TÔLÉES :

Privilégiées pour toutes les charges en vrac ou en petit conditionnement (quincaillerie, bombes de peinture, fournitures de bureau...).

## 3 Recouvrements

Principalement utilisés avec les tablettes tubulaires, ils sont nécessaires pour le stockage de petits produits (petits cartons, boîtes, flacons, bouteilles...). Ils assurent un meilleur confort d'utilisation ainsi qu'une bonne répartition des charges sur l'ensemble des tubes de la tablette.

## 4 Échelles

Deux poteaux réunis constituent une échelle. Ceux-ci peuvent être reliés par une tôle ou par des traverses et diagonales (selon modèle).

## 5 Lisses

Une paire de lisses est nécessaire pour constituer un niveau de rayonnage dit « longue portée ». Elles s'accrochent dans les perforations d'échelles et peuvent être conçues pour recevoir un platelage.

## 6 Platelage

Il s'agit d'un recouvrement qui est déposé sur deux lisses afin de constituer un niveau.


## 7 Traverses de répartition

Répartissent les charges et réduisent la déformation des lisses. Elles sont obligatoires pour dans certaines configurations.

## RAYONNAGES À POTEAUX / TABLETTES



## RAYONNAGES À ÉCHELLES / LISSES



# Besoin de chiffrer l'implantation d'une plate-forme de stockage ?

## VOUS ÊTES AU BON ENDROIT !



Pour ce type de projet, une étude personnalisée est nécessaire. Notre bureau d'études prendra contact avec vous dans les plus brefs délais.

Envoyez-nous vos demandes à [info@omnirack.be](mailto:info@omnirack.be)

Date :  Référence de la demande :

### DIMENSIONS :

Hauteur :  sur plancher  mm /  sous plafond :  mm

Largeur : disponible au sol  mm

Longueur : disponible au sol  mm

Charge/m<sup>2</sup> :  kg

### COMPOSITION :

Escalier :  oui  non

Rambarde :  oui  non

Palier d'escalier :  oui  non

Protection de poteaux :  oui  non

Type de plancher (aggloméré, caillebotis, tôle acier, autre) : .....

### SCHÉMA D'IMPLANTATION :

### USAGE / DEMANDE SPÉCIFIQUE / ACCESSOIRES :

Décrivez l'usage de la plate-forme (stockage, bureau...) ou les équipements nécessaires (sas de sécurité, portillon, protection de poteaux...):

.....  
.....  
.....

### CODE POSTAL :

### PERSONNE RÉFÉRENTE DU PROJET :

.....



Votre revendeur :



OMNIRACK

MANORGA

Prix en euros, H.T., à enlever chez votre revendeur local. Prix valables jusqu'au 31/12/2024, sauf tarif intermédiaire. Livraison à domicile (dropshipping) possible sur demande. Colis < 3m à 137 €, pour ceux > 3m, prix sur demande. Franco dès 5 500 €. Livraison standard sans hayon ni chariot embarqué, services additionnels payants. Les kits à cette offre sont prêts à l'emploi, montage non inclus. Nous consulter pour frais de montage. Disponibles chez votre revendeur en 4 semaines, dropshipping en 2-3 semaines. Expédition en 24H de certains kits (marqués en vert dans ce catalogue) à 75 € supplémentaires, nous contacter. Photos indicatives, non contractuelles (produits livrés seul, sans accessoires). Imprimé sur papier écologique, encres 100% végétales et biodégradables. RCS Manorga: Roubaix 710 501 107.



**TARIF VERT = 24H DÉPART**

Conditions d'utilisation :  
Consultez votre revendeur



**100 %**  
papier recyclé  
et encres végétales

